



2023



SJÖBERGS

PRODUCTS/PRODUKTE

Professional/Profi-Anwender	
ELITE	4–7
SJÖBERGS ORIGINAL 1900	8–9
STORAGE MODULES/SCHRANKMODULE	10
CLAMPING PLATFORM	11
SCANDI	12–13
NORDIC PRO	14
MULTI FUNCTION BENCH 1060	16
SMART WORKSTATION PRO	18–19
Hobbies & Crafts/Hobby-Bereich	
NORDIC	15
JUNIOR&SENIOR	17
SMART VISE	20
SMART CLAMPER	21
Schools & education/Schule und Ausbildung	22
SJÖBERGS ORIGINAL 1100	23
KVADRAT	24
DUPLEX	25
ACCESSORIES/ZUBEHÖRE	26
SCHOOL-4/SCHULE-4	27
CABINET/SCHRANK	28–29
SEWING MACHINE TABLE/ NÄHMASCHINENTISCH	30–31
IRONING BOARD/BÜGELTISCH	32–33

ABOUT US/ÜBER UNS

Production/Herstellung	34
Policy/Politik	35
Warranty/Garantie	35
Contact/Kontakt	35
Retailers/Händler	35

THE JOY OF CREATIVITY

We have more than 100 years experience in producing workbenches and other wooden products. Today, our operation is refined, and we produce woodworking benches for the woodwork classroom, woodworking benches and workbenches for the DIY enthusiast and of course for children. More recently, we've also developed our product range for school textiles classrooms. Here too, we've prioritized ergonomics and quality.

The wide range of products you'll find on our website shows the best the industry has to offer. We focus on the user for every little detail, usually in consultation with handicraft teachers. If you'd like to know more about our products, why not get in touch?

FÜR SIE UND DIE FREUDE AM KREATIVEN ARBEITEN

Seit mehr als 100 Jahren stellen wir Hobelbänke und viele andere Holzprodukte her. Holz ist unser Werkstoff. Heute fertigt unser Unternehmen Hobelbänke für den Werkunterricht sowohl Hobel- und Werkbänke für Profis, Heimwerker und natürlich für Kinder. Seit einiger Zeit arbeiten wir an der Entwicklung eines Sortiments für Unterrichtsräume für textiles Werken. Und natürlich stehen auch hier Ergonomie und Qualität im Zentrum.

Das breite Sortiment, das Sie auf dieser Webseite finden, ist das Beste, was die Branche zu bieten hat. Wir gehen selbst beim kleinsten Detail von den Bedürfnissen der Benutzer:innen aus, häufig in Absprache mit den Werklehrenden. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben!



Elite

SJÖBERGS ELITE PROFESSIONAL WORKBENCH

The Sjöbergs Elite workbenches are heavier, stronger and smarter than any equivalent benches on the market.

The Elite models have been developed and built by professionals for professionals and are available in 2 sizes: 1500 and 2000.

If you choose to add the Elite Clamping Platform on an Elite 2000, you can create a bench approximately 2500 mm long. See page 5.

The entire bench is constructed in European beech and thoroughly treated with top quality oil. The versatility of the Elite workbench together with the unbeatable strength and quality, allows us to offer the ultimate workstation.

Bench dogs always included.

SJÖBERGS ELITE

Die Sjöbergs Hobelbank-Serie ELITE ist in der Ausführung nicht nur schwerer; sondern auf raffinierte Art funktioneller als alle anderen auf dem Markt befindlichen Hobelbank-Typen. Die ELITE-Serie wurde von Schreibern für Schreiner mit den Längenmaßen 1500 und 2000 mm konzipiert. Wird eine noch längere Arbeitsplatte gewünscht, lässt sich dank der neuen Elite Clamping Platform das Modell Elite 2000 in eine Elite 2500 verwandeln. Siehe Seite 5.

Konstruktion massiv aus Buche. Dank der Vielseitigkeit der Hobelbank und einer Anzahl pfiffiger Zubehöre ist dies der ultimative Arbeitsplatz für Profis.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

Elite 2000+SM04

No/Nr 35003

The Elite 1500/2000 vises are massive with a 740 mm/29" width and 145 mm/5³/₄" opening capacity.

Die Zangen der Elite 1500/2000 sind massiv mit einer Breite von 740 mm. Öffnungsweite 145 mm.


Double row of round bench dog holes, 25,4 mm/1" working from each vise location.

Doppelte Bankhakenreihe für runde Bankhaken, 25,4 mm von jeder Zangenseite abgehend.



The Elite benches are supplied with four unbreakable round 1" steel bench dogs which can also be used in the trestle.

Vier unzerbrechliche Bankhaken mit je 25,4 mm sind stets Teil des Lieferumfangs. Sie werden auf der Platte und im Banknecht vorn eingesetzt!



For both left and right handed use.

Für Rechts- und Linkshänder*innen.

QSH – a quick action holdfast which can be used in any dog hole for horizontal clamping or in the trestle legs for clamping large boards or doors.

Die QSH-Schnellspannzwinde wird sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt.

Three steps to perfection

You can complement your Elite bench with several smart accessories to create a workplace that suits you and your needs perfectly.

Drei Schritte bis zur Perfektion

Sie können Ihre Elite Hobelbank mit verschiedenen raffinierten Zubehören ergänzen und damit einen perfekten Arbeitsplatz schaffen, der genau Ihren Ansprüchen entspricht.



Elite 2000+SM04+Clamping Platform
No./Nr 33005



Elite 2000
No./Nr 33458

+



SM04
No./Nr 33464

+



Clamping Platform
No./Nr 33467



Elite 1500+SM03+Clamping Platform
No./Nr 35022



Elite 1500
No./Nr 33246

+



SM03
No./Nr 33457

+



Clamping Platform
No./Nr 33467

Elite Combinations/ Elite Kombinationen



Elite 2000
No/Nr 33458



Elite 2000 + SM04
No/Nr 35003



Elite 2000 + SM04 + Clamping Platform
No/Nr 35005



Elite 2000 + Clamping Platform
No/Nr 35024



Elite 1500
No/Nr 33246



Elite 1500 + SM03
No/Nr 35001



Elite 1500 + SM07
No/Nr 35002



Elite 1500 + Clamping Platform
No/Nr 35023



Elite 1500 + SM03 + Clamping Platform
No/Nr 35021



Elite 1500 + SM07 + Clamping Platform
No/Nr 35022

SPECIFICATIONS/MAßE inches mm

ELITE 2000 No./Nr 33458

Length of worktop/Länge der Bankplatte	71 ^{3/32}	1805
Total length/Gesamtlänge	76 ^{19/32}	1945
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	29 ^{1/8}	740
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	3 ^{11/32}	85
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	5 ^{3/4}	145
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	275 lbs	125 kg
Weight with SM04/Gewicht mit SM04	356 lbs	162 kg

ELITE 1500 No./Nr 33246

Length of work top/Länge der Bankplatte	54 ^{1/8}	1375
Total length/Gesamtlänge	59 ^{5/8}	1515
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	29 ^{1/8}	740
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	3 ^{11/32}	85
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	5 ^{3/4}	145
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	220 lbs	100 kg
Weight with SM03/Gewicht mit SM03	275 lbs	125 kg

CABINET/SCHRANK SM03 No./Nr 33457

CABINET/SCHRANK SM07 No./Nr 33273		
Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight SM03/Gewicht SM03	55 lbs	25 kg
Weight SM07/Gewicht SM07	46 lbs	21 kg

CABINET/SCHRANK SM04 No./Nr 33464
CABINET/SCHRANK SM08 No./Nr 33276

Width/Breite	54 ^{5/8}	1387
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight SM04/Gewicht SM04	81 lbs	37 kg
Weight SM08/Gewicht SM08	62 lbs	28 kg



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33480



Tool holder/Werkzeughalter
No./Nr 33840



Clamping Platform
No./Nr 33467



Height adjusting feet/Höhenverstellung
No./Nr 33465



Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33293 steel/stahl. 4-pack/4 St
No./Nr 33289 alu. 4-pack/4 St



Toolsavers/Werkzeugschutz
No./Nr 33494 4-pack/4 St



Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



Qsh Holdfast/Spannzwinde
No./Nr 33635



File clamp/Feilkuppe
No./Nr 33492



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33382

Original 1900

ORIGINAL 1900 PROFESSIONAL WORKBENCH has been developed and built by professionals for professionals. Shoulder vise with single row of square bench dogs. Front vise with double rows of bench dogs holes.

If you choose to add the Clamping Platform on an Sjöbergs Original 1900, you can create a bench approximately 2400 mm long. See page 9.

The bench is constructed in European beech and thoroughly treated with top quality oil. The versatility of the Sjöbergs Original 1900 workbench together with the unbeatable strength and quality, allows us to offer the ultimate workstation.

Bench dogs always included.

ORIGINAL 1900 PROFIHOBELBANK

ist in ihrer Ausführung mit traditioneller Holzschraube nicht nur schwerer und kräftiger sondern auf raffinierte Art auch funktioneller als vergleichbare auf dem Markt befindliche Modelle.

Die Sjöbergs Original 1900 wurde von Profis für Profis konzipiert. Dank der Sjöbergs Clamping Platform lässt sich die Arbeitsplatte auf insgesamt ca 2400 mm verlängern. Siehe Seite 9.

Die Hobelbank wird komplett aus europäischer Buche hergestellt und mit erstklassigem Öl behandelt.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

Original 1900+SM05

No./Nr 35008

SJÖBERGS ORIGINAL 1900 front vise is massive width 120 mm / 4^{23/32}" opening capacity. Shoulder vise 175 mm / 6^{57/64}" opening capacity. Shoulder vise with single row of square bench dogs. Front vise with double rows of round bench dogs holes, 19,2 mm ^{3/4}".

Die Vorderzange der SJÖBERGS ORIGINAL 1900 lässt sich bis zu 120 mm und die Hinterzange bis zu 175 mm öffnen. Ausgehend von der Vorderzange bietet die Platte eine doppelte Bankhakenreihe mit 19,2 mm runden Bohrungen, ausgehend von der Hinterzange eine Bankhakenreihe mit viereckigen Bohrungen.



Adjustable shoulder vise with wooden screw.

Die Hinterzange wird von einer verstellbaren Holzschraube geführt und entwickelt in dieser traditionellen Version ihre besondere Stärke.



SJÖBERGS ORIGINAL 1900 No./Nr 33819

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Bankplatte	71	1805
Total length/Gesamtlänge	75	1908
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Total width/Gesamtbreite	26	662
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	2 ^{3/8}	60
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity shoulder vise/ Max Öffnung Hinterzangen	6 ^{57/64}	175
Vise capacity front vise/ Max Öffnung Vorderzangen	4 ^{23/32}	120
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	207 lbs	94 kg
Weight with SM05/Gewicht mit SM05	276 lbs	125 kg

CABINET/SCHRANK SM05 No./Nr 33818

Width/Breite	45 ^{55/64}	1165
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight SM05/Gewicht SM05	66 lbs	30 kg

CLAMPING PLATFORM No./Nr 33467

Length of work top/Länge der Bankplatte	18 ^{57/64}	480
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ^{5/8}	600
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Weight/Gewicht	37 lbs	17 kg



Original 1900+SM05+Clamping platform
No./Nr 35018



Original 1900
No./Nr 33819

+



SM05
No./Nr 33818

+



Clamping platform
No./Nr 33467



Tool holder/Werkzeughalter
No./Nr 33840



Clamping Platform
No./Nr 33467



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33382



**Height adjusting feet/
Höhenverstellung**
No./Nr 33465



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33829



ST11 Holdfast/Spannzwinde
No./Nr 33639



Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290 4-pack/4 St

18x18 mm
45/64" x 45/64"

**Bench dogs/
Bankhaken**
No./Nr 33291



Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



File clamp/Feilklupe
No./Nr 33492

Storage modules Schrankmodule

SJÖBERGS STORAGE MODULE is tailored for use with our carpentry benches and provides excellent storage in the bench. Solid and stable!

There are several models to choose from.

SM05 for Original 1900

SM04 and SM08 for Elite2000

SM03 and SM07 for Elite 1500, Scandi 1425/1825 and Nordic Pro 1400

SJÖBERGS SCHRANKMODULE sind an unsere Hobelbänke angepasst und stellen eine hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit in der Werkbank dar. Stabil und hochwertig! Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl!

SM05 für Original 1900

SM04 und SM08 für Elite 2000

SM03 und SM07 für Elite 1500, Scandi 1425/1825 und Nordic Pro 1400



**Storage box 3/
Kleinfach 3 für Schublade**
No/Nr 38204



**Storage box 7/
Kleinfach 7 für Schublade**
No/Nr 38205



SM03
No/Nr 33457



SM04
No/Nr 33464



SM05
No/Nr 33818



SM07
No/Nr 33273

Clamping platform

SJÖBERGS CLAMPING PLATFORM – THE PROFESSIONAL'S CHOICE!

With our new Sjöbergs Clamping Platform, the Elite and Sjöbergs Original 1900 workbenches will be more flexible and will create a bigger working surface. The Clamping Platform extends the bench by 480 mm. All the 19,2 mm diameter dog holes make the bench more flexible and suitable for most existing clamping systems on the market. It also handles our Holdfast ST 11. You can fasten on both the top and the skirts around the Platform.

It can also be used as a separate work surface by attaching it to a wall. The Platform is made of solid European beech and treated with a first class natural oil. Supplied with 4x19 mm bench dogs.

ORIGINAL SJÖBERGS CLAMPING PLATFORM – DIE AUSSTATTUNG FÜR PROFIS

Die Arbeitsfläche der Elite- und Sjöbergs Original 1900 Hobelbankmodelle kann dank der neuen Sjöbergs Clamping Platform ganz flexibel und je nach Bedarf um 480 mm verlängert werden. Die Bankhakenlöcher haben auf dieser Zusatzeinrichtung einen Durchmesser von nur 19 mm und das macht die Hobelbank Elite – für sich ausgerüstet mit Löchern von 25,4 mm – eben noch flexibler!

Denn mit dieser zweiten Lochgröße, vereinigt auf einer Arbeitsfläche, lassen sich noch viele andere auf dem Markt befindliche Werkzeuge kompatibel einsetzen. Dazu ist nicht nur das Einspannen auf der Platte sondern auch rundherum an allen Kanten der neuen Plattform möglich. Die Clamping Platform lässt sich auch als separate Arbeitsfläche einsetzen, indem sie ganz einfach an eine Wand geschraubt wird.

Clamping Platform

No./Nr 33467

The Sjöbergs Clamping Platform works with the Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 and Elite 2000. A stable and flexible extension to your workbench. The Clamping Platform can also be attached directly to a wall. Dog holes 19,2 mm ³/₄".



Die Clamping Platform ist eine stabile und flexible Verlängerung der Modelle Sjöbergs Original 1900, Elite 1500 und Elite 2000. Und – sollte keine Hobelbank vorhanden sein – kann man sie ganz einfach an die Wand schrauben. Bankhakenreihe mit 19,2 mm runden Bohrungen.

CLAMPING PLATFORM No./Nr 33467

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Bankplatte	18 ⁵⁷ / ₆₄	480
Width of worktop/Breite der Bankplatte	23 ⁵ / ₈	600
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ¹ / ₂	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ⁵ / ₁₆	110
Weight/Gewicht	37 lbs	17 kg



Clamping Platform
No./Nr 33467



19 mm ³/₄"

ST11 Holdfast/Spannzwinge
No./Nr 33639



19 mm ³/₄"

ST03 Holdfast/Spannzwinge
No./Nr 33637. 2-pack/2 St



19 mm ³/₄"

Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290 4-pack/4 St

Scandi plus 1825

SJÖBERGS SCANDI 1825 – THE PERFECT BENCH FOR THE DISCERNING WOODWORKER!

The top, made of beech, has two double rows of bench dog holes working from each vise.

You can use the holdfast in all the dog holes on the top and in the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible. Bench dogs always included.

SJÖBERGS SCANDI 1825 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZ!

Die Arbeitsplatte aus Buche ist mit doppelter Bankhakenreihe versehen. Die zusätzliche Spannzwinde läßt sich in alle Bankhakenlöcher und Bankknecht einführen. Mit allen Zubehören ist diese Hobelbank sehr vielseitig in der Anwendung. Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfanges.

Scandi 1825+SM03

No./Nr 35009

Two double rows of bench dog holes working from each side.

Die Platte ist mit einer doppelten Bankhakenreihe ausgehend von sowohl Vorder- als auch Hinterzange versehen.

Dog holes 19,2 mm/ 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.



Thickness of worktop 38 mm.

Kernstärke der Platte 38 mm.



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33301



Tool holder/Werkzeughalter
No./Nr 33840

SCANDI 1825 No./Nr 33279

SPECIFICATIONS/MABE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	70 ^{3/32}	1730
Total length/Gesamtlänge	73 ^{5/32}	1858
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	22 ^{13/16}	580
Total width/Gesamtbreite	27 ^{15/16}	710
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	138 lbs	63 kg
Weight with /Gewicht mit SM03	194 lbs	88 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No./Nr 33457

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480

Weight/Gewicht 55 lbs 25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No./Nr 33273

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480



Scandi 1825
No./Nr 33279




Scandi 1825+SM07
No./Nr 35010



19 mm ^{3/4"}

ST11 Holdfast/Spanzwinde
No./Nr 33639



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33381



SM03
No./Nr 33457



SM07
No./Nr 33273



19 mm ^{3/4"}

Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290.
4-pack/ 4 St

Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



File clamp/Feilkuppe
No./Nr 33492

Scandi plus 1425

SJÖBERGS SCANDI 1425 – THE PERFECT BENCH FOR THE DISCERNING WOODWORKER!

The top, made of beech, has two double rows of bench dog holes working from each vise. You can use the holdfast in all the dog holes on the top and in the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible.

Bench dogs always included.

SJÖBERGS SCANDI 1425 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZ!

Die Arbeitsplatte aus Buche ist mit doppelter Bankhakenreihe versehen. Die zusätzliche Spannzwinde läßt sich in alle Bankhakenlöcher und Bankknecht einführen. Mit allen Zubehören ist diese Hobelbank sehr vielseitig in der Anwendung.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

Scandi 1425+SM03

No./Nr 35006

Dog holes 19,2 mm / 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.

Two double rows of bench dog holes working from each side.

Die Platte ist mit einer doppelten Bankhakenreihe ausgehend von sowohl Vorder- als auch Hinterzange versehen.

Thickness of worktop 38 mm.

Kernstärke der Platte 38 mm.



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33301



Tool holder/Werkzeughalter
No./Nr 33840

SCANDI 1425 No./Nr 33280

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	52 ^{5/8}	1326
Total length/Gesamtlänge	57 ^{5/8}	1453
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	22 ^{13/16}	580
Total width/Gesamtbreite	27 ^{15/16}	710
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{1/2}	38
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	4 ^{5/16}	110
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	117 lbs	53 kg
Weight with/Gewicht mit SM03	172 lbs	78 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No./Nr 33457

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480

Weight/Gewicht 55 lbs 25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No./Nr 33273

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight/Gewicht	48 lbs	21 kg



Scandi 1425
No./Nr 33280



Scandi 1425 + SM07
No./Nr 35010



19 mm 3/4"

ST11 Holdfast/Spanzwinde
No./Nr 33639



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33381



SM03
No./Nr 33457



SM07
No./Nr 33273



19 mm 3/4"

Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290.
4-pack/ 4 St

Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



File clamp/Feilkuppe
No./Nr 33492

Nordic Pro 1400

SJÖBERGS NORDIC PRO 1400. A stable, robust and flexible bench in massive beech with different options to assemble both vises to suit left and right handed. The perfect bench for you with high demands on your workbench and for you with a limited space in your workshop.

Bench dogs always included.

SJÖBERGS NORDIC PRO 1400. Es eine stabile, widerstandsfähige und flexible Hobelbank, in dieser Version aus massiver Buche. Vorder- und Hinterzange der Arbeitsplatte lassen sich frei positionieren und bieten nicht nur Rechts- sondern auch Linkshänder*innen ideale Voraussetzungen.

Dies ist die perfekte Hobelbank für Anwender*innen mit hohem Anspruch an Qualität und Verarbeitung, aber wenig Platz in der Werkstatt.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

NORDIC PRO 1400 No/Nr 33338

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	50 ^{63/64}	1295
Total length/Gesamtlänge	56 ^{1/16}	1424
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19 ^{21/32}	500
Total width/Gesamtbreite	24 ^{3/4}	630
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{1/8}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	92 lbs	42 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM03 No/Nr 33457

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480

Weight/Gewicht 55 lbs 25 kg

CUPBOARD/SCHRANK SM07 No/Nr 33273

Width/Breite	40 ^{15/16}	1040
Height/Höhe	16 ^{1/8}	410
Depth/Tiefe	18 ^{57/64}	480
Weight/Gewicht	48 lbs	21 kg

Nordic Pro 1400+SM03


No/Nr 35025

All dog holes in the top of the bench enable endless opportunities to clamp different objectives, from thin and irregular components to larger items that require several points of clamping.

Die 19 mm Bohrungen der Platte ermöglichen mit doppelter Bankhakenreihe und versenkbaren Bankhaken eine Vielzahl von Fixierungen selbst bei Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.

Dog holes
19,2 mm/ 3/4".

Bankhakenreihe
mit 19,2 mm
Bohrungen.



For left and right handed use!
Ideal für Rechts- und Linkshänder*innen



Tool holder/Werkzeughalter
No/Nr 33840



Nordic Pro 1400+SM07
No/Nr 35026



Nordic Pro 1400
No/Nr 33338



Accessory kit/Zubehörsatz
No/Nr 33316



19 mm 3/4"

ST03 Holdfast/Spannzwinde
No/Nr 33637. 2-pack/ 2 St



Jaw cushions/Schutzbacken
No/Nr 33381



19 mm 3/4"

ST11 Holdfast/Spannzwinde
No/Nr 33639



19 mm 3/4"

Bench dogs/Bankhaken
No/Nr 33290. 4-pack/ 4 St



Universal anvil/Amboss
No/Nr 33617



File clamp/Feilklupe
No/Nr 33492

Nordic 1450

SJÖBERGS NORDIC

The top is hard Nordic birch and the bench is built for a long life with normal use. The Nordic workbench can be used both right and left handed.

Bench dogs always included.

SJÖBERGS NORDIC

Mit einer Arbeitsplatte aus nordischer extraharter Birke ist die Werkbank ideal für Hobby-Anwender und für Rechts- und Linkshänder*innen gleichermaßen geeignet.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

NORDIC No./Nr 33448

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	52 ^{3/4}	1340
Total length/Gesamtlänge	57 ^{7/8}	1470
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19 ^{5/8}	500
Total width/Gesamtbreite	24 ^{3/4}	630
Thickness of work top/Kernstärke der Platte	1 ^{3/32}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Vise capacity/Öffnungsbreite der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	33 ^{7/8}	860
Weight/Gewicht	68 lbs	31 kg
Weight with 0042/Gewicht mit 0042	103 lbs	47 kg

CUPBOARD/SCHRANK 0042 No./Nr 33374

Width/Breite	38 ^{25/32}	985
Height/Höhe	18 ^{1/8}	460
Depth/Tiefe	17	430
Weight/Gewicht	35 lbs	16 kg

Nordic 1450 + 0042

No./Nr 35011



Holdfast can be located in any of the dog holes on work top or in the holes on the front legs of the trestle.

Die Spannzwinde ist nicht nur in jedem Loch der Bankhakenreihe einsetzbar, sondern auch in den Aussparungen in der Vorderfront des Untergestells (Bankknecht).

Dog holes 19,2 mm/ 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.

Double row of dogs holes running from each vise location.

Vor jeder der vier Zangen-Positionen befindet sich eine doppelte Anordnung von Bankhakenreihen.



For both left and right handed use. You can use the vises in four positions.

Für Rechts- und Linkshänder*innen. Die Zangen lassen sich in vier verschiedenen Positionen nutzen.



Accessory kit/Zubehörsatz

No./Nr 33316



Tool Rack/Werkzeugleiste

No./Nr 33362



Nordic 1450

No./Nr 33448

Solo mounting impossible!
Solo Montage unmöglich!




0042

No./Nr 33374



Tool holder/Werkzeughalter

No./Nr 33840



Jaw cushions/Schutzbacken

No./Nr 33381



19 mm 3/4"

ST03 Holdfast/Spannzwinde

No./Nr 33637. 2-pack/2 St



19 mm 3/4"

Bench dogs/Bankhaken

No./Nr 33290 4-pack/4St



Universal anvil/Amboss

No./Nr 33617



File clamp/Feilklupe

No./Nr 33492

Multi Function bench 1060

MULTI FUNCTION BENCH 1060 – THE BENCH WITH ENDLESS OPPORTUNITIES!

The top is made of beech and works both as a carpenters' bench and workbench with endless opportunities to fixate the working process. Except the strategic holes in the board, the bench is also equipped with two vises that enables clamping. The size of the holes for holdfast and bench dogs is 19,2 mm/ 3/4 inches. Holdfast ST11 also fits the trestle. All the Sjöbergs accessories make this bench very flexible.

Bench dogs always included.

MULTI FUNCTION BENCH 1060 – DIE PERFEKTE WERKBANK FÜR AMBITIONIERTE HEIMWERKER*INNEN
Die Arbeitsplatte aus Buche bietet dem unzählige Möglichkeiten der Werkstück-Fixierung. Neben Vorder- und Hinterzange hat die Platte jeweils strategisch angeordnete Bohrungen von 19,2 mm. Die Sjöbergs Spannzwinde ST11 kommt hier perfekt zum Einsatz. Mit allen weiteren Sjöbergs Zubehören bietet diese Werkbank ein Höchstmaß an Flexibilität.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

MULTI FUNCTION BENCH 1060 No/Nr 33820

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of worktop/Länge der Platte	41 ^{47/64}	1060
Total length/Gesamtlänge	46 ^{27/32}	1190
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	19 ^{21/32}	500
Total width/Gesamtbreite	24 ^{51/64}	630
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{3/32}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/2}	115
Working height/Arbeitshöhe	35 ^{7/16}	900
Weight/Gewicht	74 lbs	34 kg

Multi Function Bench 1060

No./Nr 33820

Dog holes 19,2 mm/ 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.

Flexible with endless opportunities to fixate the working process.

Spannzwinde ST11 fixiert Werkstücke von oben oder im integrierten Bankknecht auch von vorn.

Holdfast ST11 and ST03 can be used in all the dog holes on the top and in the trestle.

Spannzwinde ST11 und ST03 fixiert Werkstücke von oben oder im integrierten Bankknecht auch von vorn.



Holdfast ST11 not included!
Die Spannzwinde ST11 ist nicht Teil des Lieferumfangs.



19 mm 3/4"

ST03 Holdfast/Spanzwinde
No./Nr 33637. 2-pack/2 St



19 mm 3/4"

ST11 Holdfast/Spanzwinde
No./Nr 33639



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33316



Accessory kit/Zubehörsatz
No./Nr 33301



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33381



Tool holder/Werkzeughalter
No./Nr 33840



19 mm 3/4"

Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290.
4-pack/ 4 St



Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



File clamp/Feilkluppe
No./Nr 33492

Junior & Senior

SJÖBERGS JUNIOR&SENIOR

The JUNIOR&SENIOR is intended as a creative work station for both children and adults. The trestle comes with two working heights. A sturdy bench with many features that facilitate woodworking and crafts.

The bench has two double rows of bench dog holes. Bench dogs always included.

SJÖBERGS JUNIOR&SENIOR

Diese Hobelbank ist ein kreativer Arbeitsplatz für Kinder und auch für Erwachsene. Die stabile Hobelbank mit zwei(!) Arbeitshöhen und einer Vielfalt an Funktionen für Schreiner- und Bastelarbeiten. Besonders geschickt für alle Anwender – ob klein oder groß: die doppelte Bankhakenreihe! Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

Junior & Senior No./Nr 33365



Dog holes 19,2 mm / 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.

Supplied with two trestles for different working heights!

Wird mit Untergestell in zwei Arbeitshöhen geliefert!

JUNIOR&SENIOR No./Nr 33365

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	34 ^{1/4}	870
Total length/Gesamtlänge	39 ^{11/32}	1000
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	14 ^{5/32}	360
Total width/Gesamtbreite	19 ^{9/32}	490
Thickness of work top/Kernstärke der Platte	1 ^{3/32}	28
Thickness of skirt/Stärke der Vorderkante	2 ^{3/4}	70
Working height/Arbeitshöhe/Senior	33 ^{7/8}	860
Working height/Arbeitshöhe/Junior	25 ^{9/16}	640
Weight/Gewicht	48 lbs	22 kg

CUPBOARD/SCHRANK 0022 No./Nr 33394

Width/Breite	22	560
Height/Höhe	18 ^{1/8}	461
Depth/Tiefe	12	330
Weight/Gewicht	15 lbs	7 kg

JUNIOR 4 No./Nr 33360

47 ^{1/4} x47 ^{1/4} x27 ^{1/2} inches	1300x1300x700 mm
Weight/Gewicht	121 lbs 55 kg



Senior+0022 No./Nr 35013

Cupboard 0022 only suits the Senior height.

Schrank 0022 passt nur für die Senior-Version der Junior-Hobelbank. Dies setzt eine Montage der Beine in 860 mm Arbeitshöhe voraus.

Solo mounting impossible!
Solo Montage unmöglich!



0022 No./Nr 33394



Bench dogs/Bankhaken No./Nr 33290 4-pack/4St

19 mm 3/4"



Accessory kit/Zubehörsatz No./Nr 33316



ST03 Holdfast/Spannzwinge No./Nr 33637. 2-pack/2 St

19 mm 3/4"



Tool holder/Werkzeughalter No./Nr 33840



ST11 Holdfast/Spannzwinge No./Nr 33639

19 mm 3/4"



Tool Rack/Werkzeugeleiste No./Nr 33362



File clamp/Feilklupe No./Nr 33492



Universal anvil/Amboss No./Nr 33617



Jaw cushions/Schutzbacken No./Nr 33381



Smart Workstation Pro

SJÖBERGS SMART WORKSTATION PRO

Top Quality portable work station, locates wherever you need to work. Ideal for woodworking, making repairs, woodcarving or for anywhere you need to use both hands. Clamps or bolts (not provided) to any convenient surface.

Top Quality vise construction. Round bench dogs automatically adjust to a non parallel surface. Four bench dogs with side springs included.

Constructed in European knot free beech. Accepts Sjobergs accessories. – Smart, simple as that!

SJÖBERGS SMART WORKSTATION PRO

Smart mobile Werkstation. Konstruktion massiv aus Buche. Lässt sich problemlos überall einsetzen. Voraussetzung: Ein oder zwei Klemmen zur Fixierung an beliebiger Unterlage.

Gut geeignet für alle, die auf hohem Niveau aber mobil arbeiten müssen.

Für besondere Arbeiten an dieser Werkstation gibt es auch Zubehöre wie eine Spannzwinde zum Fixieren der Werkstücke von oben oder ein Amboss für Arbeiten mit Metall. Ganz einfach: SMART!



SMART WORKSTATION PRO No/Nr 33309

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of work top/Länge der Platte	15 ^{3/4}	400
Total length/Gesamtlänge	20 ^{7/8}	530
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	14 ^{3/8}	360
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	1 ^{5/8}	40
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/3}	110
Weight/Gewicht	22 lbs	10 kg

Smart Workstation Pro

No/Nr 33309

Thickness of worktop 40 mm.

Kernstärke der Platte 40 mm.

Very easy to carry along and located wherever you need to work.

Gut geeignet für alle, die auf hohem Niveau aber mobil arbeiten müssen.



Dog holes 19,2 mm / 3/4".

Bankhakenreihe mit 19,2 mm Bohrungen.

Ideal for woodworking, making repairs, woodcarving or for anywhere you need to use both hands.

Lässt sich problemlos überall einsetzen. Voraussetzung: Eine oder zwei Zwingen zur Fixierung an beliebiger Unterlage.



Accessory kit/Zubehörsatz
No/Nr 33301



ST11 Holdfast/Spannzwinde
No/Nr 33639



Bench dogs/Bankhaken
No/Nr 33290 4-pack/4St



Universal anvil/Amboss
No/Nr 33617



Jaw cushions/Schutzbacken
No/Nr 33381



File clamp/Feilkuppe
No/Nr 33492

Smart Vise

SJÖBERGS SMART VISE!

Portable, practical work surface for easy hands-free job. Can easily be fixed with clamps. Space saving, easy to park.

– SMART, simple as that!

Bench dogs always included.

SJÖBERGS SMART VISE!

Tragbare praktische Arbeitsfläche für einfache Arbeiten. Schnelle Fixierung mit einer Zwinde. Braucht wenig Platz und ist leicht unterzubringen. Ganz einfach: SMART!

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

Smart Vise

No./Nr 33274

Space saving, easy to park.

Benötigt kaum Platz, leicht unterzubringen.



Can easily be fixed with clamps.

Schnelle Fixierung mit einer Zwinde.

SMART VISE No./Nr 33274

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Length of work top/Länge der Platte	12 ^{0/0}	307
Total length/Gesamtlänge	14 ^{1/2}	362
Width of worktop/Breite der Arbeitsplatte	14 ^{1/2}	362
Thickness of worktop/Kernstärke der Platte	2 ^{15/16}	75
Vise capacity/Max Öffnung der Zangen	4 ^{1/3}	110
Weight/Gewicht	16 lbs	7,7 kg



Smart Vise
No./Nr 33274



19 mm 3/4"

Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33317



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33381



File clamp/Feilkuppe
No./Nr 33492

Smart Clamper

SMART CLAMPER

A mobile vice made from tough, solid beech wood fitted to a strong vice with galvanised steel guide rods. The same vice that is found on Sjöbergs range of hobby benches. The vice capacity is 115 mm. The total width of the Smart Clamper is 400 mm. The vice is 300 mm. The weight is only 4 kg (8,82lb).

The vice can easily be transported or fixed at any table or bench with clamps or screws. Sjöbergs Smart Clamper can also be used as a vice when you want to build your own bench.

If you need to change grip on a golf club or change a blade on a machine? Perhaps you want to make your own fly fishing lure, paint something or perhaps glue a broken vase? Sjöbergs Smart Clamper lets you work with both hands free.

SMART CLAMPER

Eine neue mobile Klemmhilfe aus massiver Buche mit einer Steuerung aus galvanisiertem Stahl. Bei einer Gesamtbreite von 400 mm ist eine Öffnung von bis zu 115 mm möglich. Sie ist leicht (4 kg) und einfach in der Handhabung und läßt sich mittels Spannzwingen (nicht Teil des Lieferumfangs) an jeder Unterlage befestigen.

Wer selbst eine Hobelbank bauen möchte, kann die Klemmhilfe als Zange nutzen.

Bei unzähligen Tätigkeiten wie das Wechseln eines Handgriffs (am Golfschläger), einer Sägeklinge, das Binden einer Fliege zum Fischen, das Bemalen eines Gegenstandes oder das Verleimen eines Schuhs lässt sich der Smart Clamper als effektive Hilfe einsetzen.

Dank dieses kleinen gediegenen Werkzeugs bleiben beide Hände für weitere Tätigkeiten frei!


SMART CLAMPER No./Nr 33330

SPECIFICATIONS/MAßE

	inches	mm
Height/Höhe	3 ¹⁵ / ₁₆	100
Width/Breite	11 ¹³ / ₁₆	400
Depth/Tiefe	16 ⁵⁹ / ₆₄	430
Vise ca	2 ¹⁵ / ₁₆	75
Vise capacity/Klemmhilfe Öffnung	4 ¹⁷ / ₃₂	115
Weight/Gewicht	8,82 lbs	4,5 kg

Smart Clamper

No./Nr 33330



Attach it wherever you want.

Überall einsetzbar.



Easy to bring along.

Einfach mitzunehmen.



Make your own workbench.

Praktische Klemmhilfe.



Jaw cushions/Schutzbacken

No./Nr 33381



Schools & Education Schule & Ausbildung

SJÖBERGS EDUCATIONAL

Our workbenches for education are available in a wide range and are in use throughout the world. We have 100 years experience in producing workbenches and other wooden products and Sjöbergs has a solid reputation amongst both teachers and students.

For more information about our range for schools or to order materials visit www.sjobergs.se

ORIGINAL SJÖBERGS WERKBÄNKE FÜR SCHULE UND AUSBILDUNG!

Seit 100 Jahren stellen wir Hobelbänke und viele andere Holzprodukte her und exportieren in die ganze Welt. Unsere Produkte wurden in enger Zusammenarbeit mit Lehrenden und Schüler:innen entwickelt und werden ständig verbessert.

Bei Bedarf bestellen Sie bitte diese Unterlagen unter www.sjobergs.se



Original 1100

SJÖBERGS ORIGINAL 1100

Bench top in lacquered beech. Traditional designed and sturdily built. The Sjöberg bench top can be assembled on a wooden trestle at two different working heights – 750 mm or 850 mm. If you choose the height adjustable steel trestle, there are three options for one, two or four tops.

The steel stand for the single top is supplied with electrical adjustment. The double steel stand is supplied with gas springs for adjustment. The quadruple steel stand can be supplied with either gas springs or hydraulic adjustment. The external dimensions of the double group are roughly 1300x800 mm.

Bench dogs always included.

SJÖBERGS ORIGINAL 1100

mit Arbeitsplatte aus Buche, lackiert. Traditionell kräftige und sichere Steuerung der Hinterzange. Platte der Werkstation kann auf ein Holzgestell mit einer Arbeitshöhe von 750 oder 850 mm montiert werden.

Wir bieten auch höhenverstellbare Stahlgestelle in drei Ausführungen für eine, zwei oder auch vier Personen. Die Einer-Version hat ein stufenlos elektrisch verstellbares Gestell. Als Standard-Ausführung bieten wir für die Doppelbank eine Höhenverstellung mittels Gasdämpfer. Das Maß der Doppelbank ist ca 1300x800 mm.

Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfanges.

SJÖBERGS ORIGINAL 1100 No./Nr 33110

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	42 ^{1/8}	1070
Total length/Gesamtlänge	46	1170
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	16	405
Total width/Gesamtbreite	16	405
Weight 4 tops/Gewicht 4 Platten	185 lbs	84 kg

STEEL STAND/STAHLGESTELL No./Nr 33198

Working height/Arbeitshöhe	27 ^{2/3} –35 ^{1/2}	700–900
Weight/Gewicht	78 lbs	35 kg

Original 1100, 4-station - complete

Original 1100 4-Werkstation – komplett mit Zubehör

No./Nr 33070

Adjustable front vise.
Einstellbare Vorderzange.

Adjustable shoulder vise.
Einstellbare Hinterzange.

Adjustable shoulder vise.
Einstellbare Hinterzange.

Adjustable shoulder vise.
Einstellbare Hinterzange.

Gas springs are sold as accessories, no 33142. For a smoother adjustment, we recommend the hydraulic lift no 33795.

Die Gasfederung bieten wir als Zubehör mit Nr 33142 an. Für nicht nur einfache sondern auch besonders praktische Höhenverstellung bieten wir den Hydrauliksatz Nr 33795.

Reversible additional board makes a flat top.

Ebene Platte dank wendbarem Werkzeugkasten.

Vertically adjustable stand no 33198 for 4-group, 700–900 mm.

The 4-groups external dimensions are roughly 1600x1600 mm with no 33110.

4er-Stahlgestell Nr 33198

Aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar zwischen 700 und 900 mm.

Mit Platte Nr 33110 Maß über alles 1600x1600 mm.

Bench dogs, 21x21 mm square are included.

Bankhaken Bohrungen, eckig, 21x21 mm sind Teil des Lieferumfanges.



**Hinged Stool/
Freischwinger Hocker**

No./Nr 33200



Spare vise / Zange

No./Nr 33160



Additional Board/Werkzeugkasten

No./Nr 33183



File clamp/Feilkuppe

No./Nr 33490



Hydraulic Lift/Hydraulik-Satz

No./Nr 33795



Table Vise Holder/Schraubstockhalter

No./Nr 33420



**Bench dogs, square/
Bankhaken, eckig**

No./Nr 33291



Wooden Stool/Holzocker

No./Nr 33520



Holdfast/Spannzwinde

No./Nr 33636



No./Nr 33638



**Jaw cushions shoulder vise/
Schutzbacken hinterzange**

No./Nr 33384



**Universal Anvil
/Amboss**

No./Nr 33617

Kvadrat

SJÖBERGS KVADRAT BENCH TOP no 33797

Lacquered beech. The external dimensions of the Kvadraten are 1300x1300x60 mm.

Bench dogs always included.

STEEL STAND no 33198

Zink coated steel. Height adjustable steel stand for the 4-group version, 700–900 mm.

Gas springs no 33142 and hydraulic lift no 33795 are sold as accessories. For a smoother adjustment we recommend the hydraulic lift. The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping.

SJÖBERGS KVADRAT MIT HOBELBANKPLATTE Nr 33797

Buche, lackiert. Das Maß der 4-Werkstation ist ca 1300x1300x60 mm.

Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfangs.

STAHLGESTELL Nr 33198

Aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar für 4-Werkstation, zwischen ca 700 u 900 mm.

Gasfederung Nr 33142 und Hydrauliksatze Nr 33795 bieten wir als Zubehör an.

Für einfachste Handhabung empfehlen wir den Hydrauliksatze Nr 33795.

KVADRAT No/Nr 33797

SPECIFICATIONS/MAßE	mm
Length of bench top/Länge der Platte	1285
Total length/Gesamtlänge	1415
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	1285
Total width/Gesamtbreite	1415
Weight top/Gewicht Platte	100 kg

STEEL STAND/STAHLGESTELL

No/Nr 33198	
Working height/Arbeitshöhe	700–900
Weight/Gewicht	35 kg

Kvadrat with wooden trestle Kvadrat, Holzgestell

No./Nr 35016



Reversible additional board makes a flat top.

Dank wendbarem Werkzeugkasten lässt sich eine ebene Fläche erzielen.

The top is supplied with double row of holes for the round bench dogs, 19,2 mm to provide a more flexible clamping.

Die Platten haben doppelte Bankhakenreihen mit runden Bohrungen für Bankhaken von 19,2 mm Größe. Dies ermöglicht das Einspannen auch unregelmäßiger Werkstücke.



Kvadrat
No/Nr 33072



Additional Board/Werkzeugkasten
No./Nr 33183



File clamp/Feilkluppe
No./Nr 33490



Hydraulic Lift/Hydraulik-Satz
No./Nr 33795



Table Vise Holder/Schraubstockhalter
No./Nr 33420



Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290 4-pack/4St



Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



Holdfast/Spannzwinde
No./Nr 33636



No./Nr 33638



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33383

Duplex

DULEX 2-STATION WITH HINGED STOOL no 33083
Lacquered beech. The external dimensions of the School-4 are 1200x860 mm. The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping. Bench dogs always included.

STEEL STAND no 33827
Zink coated steel. Height adjustable steel stand for the 2-group version, 700–900 mm. Gas springs 33 142 and hydraulic lift no 33795 are sold as accessories. For a smoother adjustment we recommend the hydraulic lift.

DUPLEX 2 MIT FREISCHWINGENDEN HOCKERN Nr 33083
Buche, lackiert. Das Maß der 2-Werkstation ist ca 1200x860mm. Die Platte hat doppelte Bankhakenreihen mit runden Löchern für die Bankhaken. Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfanges.

STAHLGESTELL Nr 33827
Aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar für 2-Werkstation, zwischen ca 700 u 900 mm. Gasfederung 33 142 und Hydrauliksatzz 33795 bieten wir als Zubehör an. Für einfachste Handhabung empfehlen wir den Hydrauliksatzz 33795.

Duplex with wooden trestle, 2-station Duplex 2 mit Holzgestell No./Nr 33085

Laquered beech top with a thickness of 60 mm.


Lackiert mit einer Stärke von 60 mm.

Perfect bench top for one person- or two persons, whether right- or left-handed.

Perfekt für eine oder zwei Personen, egal ob Rechts- oder Linkshänder*in.

Heavily constructed vise.

Kräftige Stahlkonstruktion der Zange.




Duplex Benchtop/Platte
No./Nr 33826



**Duplex with wooden trestle, 1-station
Duplex mit Holzgestell**
No./Nr 33084



Duplex, 2-station
No./Nr 33083



**Duplex 1-Station with foot/
Duplex 1 mit Bodenplatte**
No./Nr 33082 + 33342



Duplex trestle wood 1-station/Duplex Holzgestell für 1-Werkstation
No./Nr 33831



Duplex trestle wood 2-station/Duplex Holzgestell für 2-Werkstation
No./Nr 33830



Duplex trestle/Gestell 2-station
No./Nr 33827



Stand, adjustable/Säule für Werkstation, Höhenverstellbar
No./Nr 33275

SPECIFICATIONS/MAßE mm

DUPLEX 2-STATION/DUPLEX 2	No./Nr 33083
Length of bench top/Länge der Platte	1065
Total length/Gesamtlänge	1200
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	430
Total width/Gesamtbreite	860
Weight top/Gewicht Plattes	29 kg

STEEL STAND/STAHLGESTELL	No./Nr 33827
Working height/Arbeitshöhe	700–900
Weight/Gewicht	24 kg



Holdfast/Spannzwinde
No./Nr 33636



Bench dogs/Bankhaken
No./Nr 33290.
4-pack/ 4 St

19 mm 3/4"

Universal anvil/Amboss
No./Nr 33617



Jaw cushions/Schutzbacken
No./Nr 33381



File clamp/Feilklupe
No./Nr 33490

Accessories/ Zubehöre

SJÖBERGS HAS DEVELOPED a wide range of accessories to make your work simpler and your workstation more convenient. Here you can find the accessories that makes your workstation height adjustable.

Using our metal vise with vise holder, you can perform basic metal work on the bench. We have two types of stool. You can choose between a stool fixed to the steel trestle that can be stored under the bench top when not in use or a stackable stool in wood.

With our jaw cushions that can be fixed to the front or back vise, the life of the bench can be extended. We also have a wide range of spare parts for our benches.

UM DAS ARBEITEN ZU ERLEICHTERN oder den Arbeitsplatz bequemer zu gestalten, haben wir eine Reihe von Zubehöerteilen entwickelt. Sie finden hier Zubehöre, mit deren Hilfe Sie die Höhe des Arbeitsplatzes verstellen können.

Mit unserem Schraubstock und Schraubstockhalter können Sie einfache Metallarbeiten an der Werkbank ausführen. Wir bieten auch Hocker in den verschiedensten Ausführungen: etwa stapelbare Modelle aus Holz oder auch Hocker, die fest am Gestell montiert und einfach unter die Platte geschoben werden, wenn man sie nicht länger braucht.

Mit unseren Schutzbacken, die sich an Vorder- und Hinterzange montieren lassen, verlängern Sie die Lebensdauer jeder Hobelbank. Für alle unsere Hobel- und Werkbänke gibt es ein breites Sortiment an Ersatzteilen.



Gas springs/Gasfederung
No/Nr 33142
Gasprings Duplex/Gasfederung Duplex No/Nr 33828



Hydraulic lift/Hydraulik-satz
No/Nr 33795



Spare vise/Zange
No/Nr 33160



Bench dogs/Bankhaken
No/Nr 33290 4-pack/4 St
19 mm ^{3/4"}



Bench dogs, square/Bankhaken, eckig
No/Nr 33291
18x18 mm ^{45/64"} x ^{45/64"}



Table vise holder/Schraubstockhalter
No/Nr 33420



Table vise with anvil/Schraubstock mit Amboss
No/Nr 33425



Handle/Handgriff
No/Nr 33296



Wooden screw/Holzschraube
No/Nr 33287



Jaw cushions shoulder vise/Schutzbacken hinterzange
No/Nr 33384



Jaw cushions front vise/Schutzbacken vorderzange
No/Nr 33383



Universal anvil/Amboss
No/Nr 33617



Support/Fuss
No/Nr 33315



Hinged Stool/Freischwinger Hocker
No/Nr 33200



Wooden stool/Holzocker
No/Nr 33520



Holdfast/Spannzwinde
No/Nr 33636



Sculptor's mallet/Bildhauerhammer
No/Nr 33510



Wooden mallet/Holzhammer
No/Nr 33500



File clamp/Feilklupe
No/Nr 33490



Mitre block/Gehrungslade
No/Nr 33710

School-4/ Schule-4

SCHOOL-4 BENCH TOP no 33268

Lacquered beech. The external dimensions of the School-4 are ca 1400x1400x38 mm.

The top is supplied with a double row of holes for the round bench dogs to provide more flexible clamping. Bench dogs are included.

WOOD TRESTLE no 33269

Solid beech. Working height 900 mm.

SCHULE-4 MIT HOBELBANKPLATTE Nr 33268

Buche, lackiert. Das Maß der 4-er Werkstation ist ca 1400x1400x38 mm.

Die Platte hat doppelte Bankhakenreihen mit runden Löchern für die Bankhaken. Die Bankhaken sind stets Teil des Lieferumfanges.

HOLZGESTELL Nr 33269

Buche. Arbeitshöhe 900 mm.

SCHOOL-4 TOP/SCHULE-4 PLATTE No/Nr 33268

SPECIFICATIONS/MAßE	inches	mm
Length of bench top/Länge der Platte	54 ^{1/28}	1385
Total length/Gesamtlänge	64 ^{3/4}	1645
Width of bench top/Breite der Arbeitsplatte	54 ^{1/2}	1385
Total width/Gesamtbreite	64 ^{3/4}	1645
Weight top/Gewicht Platte	220 lbs	100 kg

WOOD TRESTLE/HOLZGESTELL No/Nr 33269

Working height /Arbeitshöhe	35 ^{1/2}	900
Weight/Gewicht	48 lbs	22 kg

School-4+Jaw cushions+Holdfast Schule-4+Spannzwinge+Vorderzange

No/Nr 33015



Double row of dog holes.

Platte mit doppelter Bankhakenreihe

Lacquered beech.
Buche, lackiert.

1400x1400 mm in size.

1400x1400 mm groß.



**School-4 with adjustable steel stand
Schule-4, höhenverstellbares Stahlgestell**
No/Nr 33014



19 mm ^{3/4"}

Bench dogs/Bankhaken
No/Nr 33290 4-pack/4St



Universal anvil/Amboss
No/Nr 33617



File clamp/Feilklupe
No/Nr 33492



Wooden stool/Holzocker
No/Nr 33520



No/Nr 33638

Holdfast/Spannzwinge
No/Nr 33636



**Jaw cushions front vise/
Schutzbacken Vorderzange**
No/Nr 33381



**Table vise with anvil/
Schaubstock mit Amboss**
No/Nr 33425



**Table vise holder/
Schraubstockhalter**
No/Nr 33420

Storage cabinets Wandschränke

You can find our storage cabinets in workshops, carpentry shops and, above all, in woodworking classrooms throughout Europe. Our upright cabinets are multifunctional and can be furnished in many different ways, enabling you to create your own perfect storage solutions.

Once the cabinets are in place, you can rearrange the interior however and whenever you like if your needs change over time. Here you will find drawers, holders, smart dividers and compartments that create order and clarity for materials, devices, tools and machines.

The doors are equipped with cylinder locks and pocket door hinges so that the doors can be hidden in a pocket next to the exterior walls of the cabinets when opened, saving you space and avoiding the use of swinging doors.

Unsere Aufbewahrungsschränke finden sich in Werkstätten, Tischlereien und vor allem in Werkräumen in Schulen und Kindergärten. Unsere Schränke sind multifunktionell und können individuell eingerichtet werden – so können Sie sich eine perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Aufbewahrungslösung zusammenstellen.

Wenn das Grundelement erst einmal steht, können Sie die Inneneinrichtung immer wieder umgestalten, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Hier finden Sie Schubladen, Regalböden, clevere Einteilungen und Fächer, die für Ordnung sorgen: So sind Ihre Materialien, Gerätschaften, Werkzeuge und Maschinen immer übersichtlich aufbewahrt.

Die Türen sind mit Zylinderschlösser und Scharnieren für versenkbare Türen ausgestattet. Dadurch lassen sich die Türen nach dem Aufklappen in einen Zwischenraum an den Außenwänden des Schrankes schieben. So wird Platz gespart und die Türen ragen nicht in den Raum.



Doors, birch/Türen, Birke
No/Nr 38950



**Doors, whiteboard
Türen, whiteboard**
No/Nr 38951




Doors, glass/Türen, glas
No/Nr 38952



Dust shelf/Staubschutz-Ablage
No/Nr 38203



Drawer 975/Schublade 975
No/Nr 38975





Sewing Machine Table Nähma- schinentisch

SEWING MACHINE TABLE an entirely new table for functional sewing and sewing machine stowage. It can also be used for other work. The sewing machine is raised and lowered almost silently at the press of a button. The table has a laminated top and is available in two colors, dark and light gray.

The table can also be delivered with a one-piece worktop without a lift.

NÄHMASCHINENTISCH - ein Tisch für funktionelle Näharbeiten und zum Aufbewahren von Nähmaschinen. Der Tisch kann auch für andere Arbeiten benutzt werden. Per Knopfdruck kann die Nähmaschine stufenlos und nahezu geräuschlos hoch- und heruntergefahren werden. Der Tisch hat eine laminierte Platte und ist in zwei Farben erhältlich: Hell- und dunkelgrau.

Der Tisch kann auch als Arbeitstisch mit durchgehender Platte ohne Höhenverstellung geliefert werden.

Sewing machine table, with electrical, dark gray/light gray Nähmaschinentisch, mit Elektrolift, dunkelgrau/hellgrau

No./Nr 33076/33037

For functional sewing and sewing machine stowage.
Für funktionelle Näharbeiten und die Verwahrung von Nähmaschinen.



Raised and lowered silently at the press of a button.
Per Knopfdruck kann die Nähmaschine stufenlos und nahezu geräuschlos hoch- und heruntergefahren werden.



SEWING MACHINE TABLE, ELECTRICAL NÄHMASCHINENTISCH, ELEKTROLIFT No./Nr 33076/33037

SPECIFICATIONS/MAßE	mm
Length of top/Länge der Platte	1200
Width of top/Breite der Arbeitsplatte	600
Height of top/Gesamtbreite	900
Weight /Gewicht Plattes	54 kg



**Adjustable chair/
Höhenverstellbarer Stuhl**
No./Nr 33329



**Sewing machine table, light gray
Nähmaschinentisch, hellgrau**
No./Nr 33078/33079



Branch box /Mehrfach-Steckdose
No./Nr 33213



Cable tray /Kabelrinne
No./Nr 33212

Ironing board Bügeltisch

IRONING BOARD with solid wooden frame. The top is clad in heat-resistant silicone fabric.

COMBINE TO SUIT YOUR REQUIREMENTS!

One or two ironing boards can be fitted diagonally to the same table. An optional metal grille is available for storing e.g. hot irons.

BÜGELTISCH mit stabilem Holzgestell. Die Platte ist mit hitzebeständigem Silikongewebe bezogen.

KOMBINIEREN SIE, WIE SIE MÖCHTEN!

Sie können auch ein oder zwei Bügelbretter diagonal am selben Tisch anbringen. Als Zubehör ist ein Metallgitter erhältlich, auf dem z. B. das heiße Bügeleisen abgestellt werden kann.

Ironing table, complete Bügeltisch, Komplett

No./Nr 33062



Ironing table Bügeltisch

No./Nr 33116

IRONING TABLE/BÜGELTISCH
No./Nr 33062

SPECIFICATIONS/MAßE	mm
Length of top/Länge der Platte	1200
Width of top/Breite der Platte	910
Height of top/Höhe der Platte	900
Weight /Gewicht	70 kg

IRONING BOARD/BÜGELTISCH
No./Nr 33116

SPECIFICATIONS/MAßE	mm
Length extended/Länge verlängert	850
Width/Breite	480

Cutting table Zuschneidetisch

CUTTING TABLE is very flexible.

It can be fitted with various accessories such as a drop leaf, set of drawers and flip-out drawer.

– Two drop leaves can be fitted to the same table.

SCHNEIDE- UND ZUSCHNEIDETISCH ist ausgesprochen vielseitig. Der Tisch kann mit unterschiedlichem Zubehör wie ausklappbarer Tischplatte, Schubladenmodul und Klappschubladen bestückt werden. Man kann zwei ausklappbare Platten am selben Tisch montieren.

Cutting table, complete Zuschneidetisch, Komplett

No./Nr 33080



CUTTING TABLE/ZUSCHNEIDETISCH
No./Nr 33080

SPECIFICATIONS/MAßE	mm
Length of top/Länge der Platte	1200
Width of top/Breite der Platte	910
Height of top/Höhe der Platte	900
Length with flap/Länge mit Klaffe	1700
Weight /Gewicht	97,7 kg



Cutting table Zuschneidetisch

No./Nr 33081



FROM TIMBER TO FINISHED WORKBENCH

At our production plant, we control the entire process from the timber to the finished workbench. We use FSC-certified wood, and we believe that quality requires both time and attention to detail. That's why it takes months and hundreds of details to make a truly great workbench that ages with a beautiful patina, and that can be handed down from generation to generation.

VOM HOLZ ZUR FERTIGEN HOBELBANK

In unserer Fertigung befassen wir uns mit dem gesamten Veredlungsprozess vom Holz zur fertigen Hobelbank. Die Verarbeitung unseres FSC-zertifizierten Holzes folgt der Philosophie, dass Qualität sowohl Zeit als auch Detailreichtum voraussetzt. Um ein raffiniert durchdachtes Werkzeug mit Hunderten von Details zu fertigen, werden Monate benötigt. Das Resultat ist eine Hobelbank, die mit gediegener Patina altert und über Generationen vererbt wird.



SJÖBERGS WORKBENCHES ARE A CLASSIC QUALITY DEVELOPMENT. We have more than 100 years experience in producing workbenches and other wooden products. Wood, a renewable resource, is at the core of all our production. Sjöbergs production combines the most modern equipment with traditional craftsmanship. The workbench concept developed by Sjöbergs lives up to the world famous hallmark of quality – Made in Sweden! We reserve the right to correct typographical errors and to change a product specification.

SJÖBERGS ENVIRONMENTAL AND QUALITY POLICY

The entire production chain is driven by the environmental considerations. Sjöbergs is connected to REPA, which means that we take full responsibility to ensure that our packaging can be recycled. The entire Sjöbergs production is certified to the quality control standard ISO 9001 and the environmental standard ISO 14001. Our policy is to work with carriers who are also certified to ISO 14001. Today, all of our products are made from FSC labelled material.

QUALITY GUARANTEE

10 year warranty on all our professional workbenches against manufacturing defects. Other products 2 year warranty.

CONTACT

Our address is Sjöbergs, Fabriksgatan 1, SE-576 95 Stockaryd.
Tel +46 (0)382 257 00, e-mail office@sjobergs.se

RETAILERS

You can find the latest list of all our retailers on www.sjobergs.se

ORIGINAL SJÖBERG HOBELBÄNKE – EIN KLASSISCHER QUALITÄTSBEGRIFF! Seit mehr als 100 Jahren stellen wir Hobelbänke und viele andere Holzprodukte her. Holz ist unser Werkstoff. Wir sind stolz, mit unserem Können an alte und gewachsene Traditionen anzuknüpfen und kombinieren einen hochmodernen Maschinenpark mit traditionellen Kenntnissen des echten Handwerks. Made in Sweden – Made by Sjöbergs! Modell- und technische Änderungen behalten wir uns vor.

UMWELT UND QUALITÄT

Unsere Herstellungsverfahren sind sämtlich geprägt durch Rücksicht auf die Umwelt. Alle unsere Produkte sind wiederverwertbar und ganz selbstverständlich tragen alle unsere Verpackungen den Grünen Punkt. Die Gesamtfertigung ist zertifiziert nach den Qualitätskriterien ISO 9001 und Umweltkriterien 14001.

GARANTIE

Auf alle in unserem Hause hergestellten Profi-Hobelbänke gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren, allerdings nicht im Fall vorsätzlich herbeigeführter Schäden. Andere Produkte haben 2 Jahre Garantie.

KONTAKT


Wir freuen uns über Ihr Mail oder Ihren Anruf: sjoberg-deutschland@posteo.de
Tel 0 75 71-68 17 00

In Schweden erreichen Sie uns unter office@sjobergs.se oder
Tel +46 (0)382-257 00

SJÖBERGS, Fabriksgatan 1, SE 576 95 Stockaryd

HÄNDLER

Unsere aktuellen Bezugsquellennachweis finden Sie im Internet unter www.sjobergs.se





Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1 • SE- 576 95 Stockaryd • Sweden/Schweden
+46 (0)382-257 00 • office@sjobergs.se • sjobergs.se